

Dr.Finlux®

PROFESSIONAL



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59, E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

ГЕЛЬ

F-901

СМЫВКА ВСЕХ ВИДОВ ЛКМ С МЕТАЛЛА (КРОМЕ ПОРОШКОВОЙ) БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ

Смоет
Даже
Лось!

5
МИНУТ
ЭКСПРЕСС

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-901 разработан как специальный быстродействующий гель для эффективного удаления старой краски с металлических поверхностей эксплуатирующихся внутри и снаружи помещений. Dr.Finlux (Доктор Финлюкс) F-901 готова к применению и используется для смывки всех (кроме порошковых) старых лакокрасочных покрытий на основе специального комплекса инновационных растворителей, загустителя и комплексообразователя. Благодаря глубокому проникновению, смывочный гель обеспечивает отличный и быстрый результат, эффективно размягчая для удаления старые лакокрасочные покрытия на основе: водно-дисперсионных, масляных или акриловых красок; алкидных, молотковых и комбинированных эмалей (даже 3 в 1); молотковых, пентафталевых и подобных материалов типа – ПФ-115, 133, 266, ГФ-021. Оптимально сбалансированная формула смывки старых красок Dr.Finlux F-901 создаёт улучшенные эксплуатационные и потребительские свойства: Гелеобразная форма - позволяет наносить состав на горизонтальные и вертикальные поверхности; Ускоренное время работы от 3-х до 10 минут существенно снижает время и трудозатраты на проведение окрасочных работ; Отсутствие токсичных компонентов обеспечивает возможность проведения работ по удалению старых лакокрасочных покрытий в цехах, производственных помещениях и т.п. без остановки технологических процессов; Морозостойкость изделия – позволяет использовать состав после полной заморозки через 12 часов после выдержки при комнатной температуре.

Гель нетоксичен, взрыво- и пожаробезопасен. Не образует токсичных и взрывоопасных соединений с воздушной средой и сточными водами в процессе работы! Смывку старых красок Dr.Finlux F-901 также можно использовать для очистки всех видов ранее нанесенных лакокрасочных покрытий (ЛКП) на металле за исключением порошковых красок. Кроме того, её можно применять для удаления всех грунтовок и шпатлёвок в бытовых условиях.

Универсальность применения с любыми типами ЛКП (кроме порошковых) обеспечивают широкое применение в гражданском и муниципальном строительстве. Идеальный материал для проведения недорого и технологичного ремонта.



ГЛУБОКО
ПРОНИКАЕТ



НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ПОДЛОЖКУ



БЕЗ РЕЗКОГО
ЗАПАХА



УДАЛЯЕТ
БОЛЬШИНСТВО КРАСОК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эффективно удаляет старые лакокрасочные покрытия на основе:

- Водно-дисперсионных, масляных, акриловых и подобных красок;
- Алкидные, молотковые и комбинированные покрытия типа 3в1;
- Пентафталевых и подобных материалов типа: ПФ-115, 133, 266, ГФ-021;
- Очистка кистей, валиков и других инструментов, принадлежностей от засохших остатков лакокрасочных материалов;

Главные достоинства:

- Эффективное удаление практически всех видов ЛКП (за исключением порошковых красок);
- Не повреждает обрабатываемую поверхность;
- Время работы смывки 3-10 минут;
- Высокие тиксотропные свойства;
- Не боится замораживания;
- Глубокое проникновение;
- Экономичный расход;
- Не токсична;



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



ГЕЛЬ

F-902

ЭФФЕКТИВНАЯ СМЫВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ЭМАЛЕЙ И ПОРОШКОВЫХ КРАСОК

Смоет
Даже
Лось!
Finlux



4-8
МИНУТ

ЭКСПРЕСС

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-902 – профессиональное средство для максимально быстрого удаления автомобильных и порошковых красок, а также оперативной смывки с поверхностей всех водно-дисперсионных красителей и эмалей любой стойкости, внутри и снаружи помещений. Гель подходит для использования на поверхностях любого типа, легко наносится на вертикальные конструкции, при этом, не стекая с них, и качественно удаляет: эпоксидные, полиуретановые, полиэфирные, эпокси-полиэфирные, хлорвиниловые, старые защитные и декоративные покрытия.



ПОДХОДИТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ВСЕХ ВИДОВ ЛКМ



ПОДХОДИТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ВСЕХ ВИДОВ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛКМ



ОСОБО ЭФФЕКТИВНА
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ПОРОШКОВЫХ КРАСОК



НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ОБРАБАТЫВАЕМУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



ГЕЛЬ

F-903

СМЫВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ,
ОГНЕСТОЙКИХ, ХИМ-СТОЙКИХ, СТАРЫХ,
МНОГОСЛОЙНЫХ И СЛОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Смоет
Даже
Лось!



10
МИНУТ

ЭКСПРЕСС

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-903 – сильнодействующая смывка без запаха для оперативного удаления сложных химически стойких или многослойных лакокрасочных покрытий (ЛКП) с любой поверхности, позволяющая даже при однократном применении снять до 3-х слоев ЛКП!

Доктор Финлюкс Ф-903 – антикоррозионная гелевая масса, на основе де-ароматизированных активных растворяющих компонентов, глубоко проникающих в покрытие и активно размягчающих слои уже с первого нанесения. Инновационная формула, помогает эффективно удалять многослойные грунты, эмали, шпатлевки, термолкраски, огнеупорные краски, судовые краски, мостовые краски, ЖД краски.

Универсальность формулы, поможет Вам оперативно в домашних условиях решить любую задачу по удалению (смывке) старых лакокрасочных покрытий на масляной, алкидной, фенолформальдегидной, эпоксифирной, перхлорвиниловой и акриловой основах, без использования специальных навыков и инструментов, Вам понадобится только наш гель и шпатель!

Потому что, только Dr.Finlux F-903 легко проникает в ЛКП до 3-х слоев, не повреждая обрабатываемую поверхность! Делает покрытия более податливыми к удалению уже через 10 минут! После размораживания не теряет своих свойств! Работает при -7 °C! Без запаха!

Состав нетоксичен, взрыво и пожаробезопасен и легко удаляется водой, моющими средствами. При взаимодействии состава и его компонентов с воздушной средой и сточными водами – токсичных и взрывоопасных соединений не образуется!



УДАЛЕНИЕ ВСЕХ
ТИПОВ ЛКП



НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ПОВЕРХНОСТЬ



БЕЗ ЗАПАХА



МОЖНО РАБОТАТЬ
ДО -7°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смывка химически стойких ЛКП, экспортной серии Finlux™, входит в ТОП-5 промышленных составов и используется для очистки всех видов ранее нанесенных лакокрасочных покрытий на металле и бетоне.



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



ГОТОВЫЙ СОСТАВ

F-905

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЖИДКАЯ
СМЫВКА КРАСКИ И СЛОЖНЫХ ЛКП
МЕТОДОМ ПОГРУЖЕНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкий состав для удаления сложных лакокрасочных покрытий методом погружения с поверхности черных и цветных металлов, экспортной серии Finlux™, эффективно удалит краски и лаки, грунт, шпатлевки практически на любой основе смол и поможет Вам сэкономить временные и финансовые ресурсы при подготовке поверхностей металлов к нанесению ЛКП. Идеально подходит для подготовки колесных дисков к покраске!

Оперативно удалит:

- многослойные покрытия и эмали всех видов, используемые в общестроительных работах;
- НЦ;
- ХВ грунты;
- противопожарные краски;
- термолкраски;

А также порошковые краски:

- эпоксидные,
- эпоксиполиэфирные,
- полиэфирные,
- полиуретановые,
- полиакрилатные



УПРОЩАЕТ УДАЛЕНИЕ
ВСЕХ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ СЛОЖНЫХ ЛКМ



НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ОБРАБАТЫВАЕМУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДИСКОВ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



ОСОБО ЭФФЕКТИВНА
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ПОРОШКОВЫХ КРАСОК



НЕ СОДЕРЖИТ
КИСЛОТЫ



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



ГЕЛЬ

F-906

ЭФФЕКТИВНАЯ СМЫВКА ЛЮБЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ДЕРЕВА

Смоет
Даже
Лось!
Finlux



12
МИНУТ

ЭКСПРЕСС

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-906 – универсальная смывка глубокого проникновения, активно размягчающая лакокрасочный слой не повреждая изделия и эффективно удаляющая красители, лаки и пропитки с деревянных поверхностей. Сразу готовый к применению состав в виде геля, на основе комбинации специальных компонентов, активно размягчающих верхний лакокрасочный слой и специальной добавки, которая защищает текстуру дерева от повреждения во время процесса снятия старой краски.

Активные компоненты, входящие в состав смывки для дерева, помогут Вам с легкостью решить сразу три сложные задачи:

1. Качественно снять старое покрытие, даже если оно состоит из нескольких слоев краски;
2. Не повредить целостность дерева, что очень важно;
3. Подготовить древесину к новой покраске, не тратя дополнительные финансы;

Профессиональное средство для удаления всех известных видов красок для дерева, особо эффективно удаляет:

- масляные;
- водно дисперсионные;
- акриловые;
- эмали серии ПФ и т.д;



ГЛУБОКОЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ



ЛЕГКО УДАЛЯЕТ
МНОГОСЛОЙНЫЕ
ПОКРЫТИЯ



ЗАЩИЩАЕТ
ТЕКСТУРУ ДЕРЕВА
ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХА



РАБОТАЕТ ПРИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ ДО -7°C



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



ГЕЛЬ

F-907

БЫСТРАЯ СМЫВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРАФФИТИ С НЕОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Смоет
Даже
Лось!
Finlux



10
МИНУТ

ЭКСПРЕСС

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-907 – инновационное средство удаления краски используемой художниками граффити, а также вандалами. Эффективно удаляет сложные загрязнения с различных не окрашенных пластиковых, стальных, бетонных, кирпичных, стеклянных поверхностей и фасадов зданий. Сывка, поможет оперативно удалить с поверхности изображения, ранее нанесенные:

- воднодисперсионными;
- акриловыми;
- алкидными;
- масляными красками;

Состав нетоксичен, взрыва и пожаробезопасен и легко удаляется водой, моющими средствами. При взаимодействии состава и его компонентов с воздушной средой и сточными водами – токсичных и взрывоопасных соединений не образуется!



УДАЛИТ С МЕТАЛЛА,
ПЛАСТИКА, СТЕКЛА



НЕ ТОКСИЧЕН



НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ОБРАБАТЫВАЕМУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХА



ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
ОТ МНОГОСЛОЙНЫХ
СЛОЖНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



ГЕЛЬ

F-908

ЭКСПРЕСС СМЫВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРАФФИТИ С ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Смоет
Даже
Лось!
Finlux



10
МИНУТ

ЭКСПРЕСС

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-908 – эффективная профессиональная смывка для отделения граффити и рисунков от декоративных покрытий, нанесенных красками в баллонах или спиртовыми маркерами на стальные, бетонные, кирпичные поверхности и фасады зданий, а также стеклянные витрины. Профессиональная смывка, поможет оперативно удалить с поверхности изображения, ранее нанесенные:

- воднодисперсионными;
- акриловыми;
- алкидными;
- масляными красками;

Состав нетоксичен, взрыва и пожаробезопасен и легко удаляется водой, моющими средствами. При взаимодействии состава и его компонентов с воздушной средой и сточными водами – токсичных и взрывоопасных соединений не образуется!



УДАЛИТ ВСЕ ВИДЫ
МАРКЕРОВ И ГРАФФИТИ



ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
ОТ МНОГОСЛОЙНЫХ
СЛОЖНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ



НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ОБРАБАТЫВАЕМУЮ
ДЕКОРАТИВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХА



НЕ ТОКСИЧЕН



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



ГЕЛЬ

F-909

СМЫВКА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО УДАЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЛАКОВЫХ ПОКРЫТИЙ



НАЗНАЧЕНИЕ

Высокоэффективная смывка экспортной серии Finlux™, поможет даже не профессионалу, оперативно удалить все виды сложных лаковых покрытий на водной, эпоксидной, полиуретановой, нитроцеллюлозной основах с поверхности дерева, металла, камня при проведении внутренних и наружных работ.

Dr.Finlux F-909 – суперэффективная смывка для быстрого (5-12 мин.) удаления старых и многослойных сложных лаковых покрытий, которая позволяет сохранять структуру материала не повреждая поверхность дерева, металла, а также камня, бетона и кирпича.

Применение смывки для лаковых покрытий, не потребует от Вас абсолютно никаких особых навыков и специальных инструментов, потому что, Dr.Finlux F-909:

- легко проникает в покрытие, не повреждая(прожигая) обрабатываемую поверхность, что очень важно для работы с деревянной поверхностью!
- делает покрытия более податливым к удалению уже через 5-12 минут, в зависимости от сложности покрытия!
- состав не имеет запаха и значит им можно работать в домашних условиях!
- имеет гелевидную форму и отлично наносится на вертикальные поверхности!
- легко удаляется после применения водой или моющими средствами!

Смывка Dr.Finlux F-909, коррозионно-инертна и не разрушает кирпич, плитку, бетон, черный и цветной металл.

Состав нетоксичен, взрыва и пожаробезопасен и легко удаляется водой, моющими средствами после применения. При взаимодействии состава и его компонентов с воздушной средой и сточными водами – токсичных и взрывоопасных соединений не образуется!



ГЛУБОКОЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ



УДАЛЯЕТ ЛАКОВЫЕ
ПОКРЫТИЯ НА ДЕРЕВЕ,
БЕТОНЕ, КИРПИЧЕ



НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ОБРАБАТЫВАЕМУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



БЕЗ ЗАПАХА



НЕ ТОКСИЧЕН



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



ГЕЛЬ

F-910

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СМЫВКА
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ
ПОЛИУРЕТАНОВЫХ И УРЕТАНОВЫХ
СОСТАВОВ



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-910 – быстродействующая смывка без запаха в виде геля для удаления сложных полиуретановых и уретановых составов. Особо эффективен при удалении с поверхности дерева, металла и бетона:

- монтажной пены;
- силиконового герметика;
- паркетного клея;
- клея для линолеума;
- каучука;

Инновационная формула, помогает эффективно и без особых усилий с Вашей стороны, удалить составы на полиуретановой и уретановой основе даже в домашних условиях без применения специального оборудования и навыков. Вам понадобится только наш гель и шпатель, потому что, только Dr.Finlux F-910: делает полиуретановые и уретановые покрытия более податливым к удалению уже через 10 минут!



КАЧЕСТВЕННОЕ
УДАЛЕНИЕ



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ОБРАБАТЫВАЕМУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



БЕЗ ЗАПАХА



ПРОНИКАЕТ В ГЛУБОКИЕ
СЛОИ КРАСКИ И
РАСЩЕПЛЯЕТ ИХ



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



F-912

БЕСКИСЛОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ И ЭЛЕМЕНТОВ ЖБИ



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr. Finlux – F 912 – инновационный бескислотный преобразователь ржавчины с добавлением усиленных активных ингибиторов для глубокого проникновения в пласты ржавчины, толщиной до 250 мкм, с целью модификации имеющийся коррозии и антикоррозионной подготовки на поверхности черных металлов, арматуры перед бетонированием, ЖБИ и покраской автомобиля.

Существенно ускоряет процесс финишной покраски – так как при взаимодействии преобразователя с ржавчиной на металле, состав образует особые соединения, которые модифицируют ржавчину в крепко держащийся на металле грунт;
Инновационная и усиленная формула – позволит Вам использовать состав, в виде консервирующего покрытия против ржавчины, при отсутствии прямых атмосферных осадков;
Нанесение 2х-3х слоев - успешно заменит классический механический способ очистки металлических поверхностей и поможет сформировать прочный антикоррозионный и адгезионный слой для дальнейшего нанесения финишных покрытий;
Снижение трудозатрат в 2 раза –так как не требуется промывки обработанных составом изделий водой после преобразования ржавчины;

Бетонирование или нанесение лакокрасочного покрытия следует осуществлять после полного высыхания преобразователя (1-3 часа при температуре не ниже 25°C)



100% ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ



ГЛУБОКОЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ



ПРОСТОТА В
ПРИМЕНЕНИИ



ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
АВТОМОБИЛЯ



ПРОДЛЕВАЕТ СРОК
СЛУЖБЫ АРМАТУРЫ И ЖБИ



НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВКИ
ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



ГЕЛЬ

F-915

СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БИТУМА, ГУДРОНА И БИТУМНЫХ ЛАКОВ



8

МИНУТ

ЭКСПРЕСС

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-915 – высокоэффективный быстродействующий состав глубокого проникновения для очищения дерева, стекла, бетонных и металлических неокрашенных поверхностей от основных битумных смесей и загрязнений, используемых в повседневной и строительной сфере.

Доктор Финлюкс Ф-915 – готовый к применению состав в виде геля, на основе сложно-активных растворяющих компонентов, облегчающих проникновение в структуру загрязнения и активно размягчающих их. С помощью нашего состава, Вы сможете быстро удалить с выбранной Вами поверхности все виды: битумных мастик, битумных лаков, гидроизоляции, герметиков, битума, гудрона.

Состав для удаления битумных загрязнений, очень прост в применении и не потребует от Вас специальных навыков, Доктор Финлюкс Ф-915 уже готов к применению, и обладает ключевыми свойствами необходимыми для качественной работы: глубоко проникает в покрытие и активно размягчает его всего за 8 минут! Легко наносится на вертикальные поверхности, что облегчает процесс очистки стен и фасадов! Не разрушает структуру кирпича, плитки, бетона, черного и цветного металла!

Состав нетоксичен, взрыво и пожаробезопасен, легко удаляется водой или моющими средствами. При взаимодействии компонентов геля с воздушной средой и сточными водами – токсичных и взрывоопасных соединений не образуется!



**ГЛУБОКО
ПРОНИКАЕТ**



**НЕ СОДЕРЖИТ
КИСЛОТ**



**НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ПОВЕРХНОСТЬ**



**ЛЕГКО
НАНОСИТСЯ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональное средство промышленного назначения экспортной серии Finlux™, входит в ТОП-5 специальных очистительных составов и используется для очистки всех видов битумных загрязнений на металле, дереве, стекле и бетоне.



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



**КОНЦЕНТРАТ
РАЗБАВЛЕНИЕ 1:4**

F-916

**ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
ОТ ВСЕХ ВИДОВ ТЯЖЕЛЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
СЛЕДОВ ГСМ, ГУДРОНА, НЕФТИ**

**ОЧИСТИТ
Даже
Лось!**



**10
МИНУТ**

ЭКСПРЕСС

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-916 – инновационный очиститель глубокого проникновения поможет эффективно и быстро удалить все виды тяжелых загрязнений, образовавшиеся в инженерных системах, а также на поверхности деталей, узлов, механизмов и пластмасс, используемых в профессиональной и бытовой сфере.

Доктор Финлюкс Ф-916 – высокотехнологичный концентрат на основе усиленных щелочных композитов и биоразлагаемых органических моющих присадок. Инновационная формула нашего состава поможет Вам в решении сложных задач по удалению с любых минеральных поверхностей, сложно выводимых, загрязнений на основе: ГСМ, масляно-жировых составов, различных смазок, следов нефти, мазута, закоксованных масляных отложений.

Специальный, активно растворяющий, компонент на водной основе эффективно работает при очистке отсеков морских судов, технических резервуаров, ж/д и автоцистерн, камер сгорания от: нагаров, сажи и смолистых отложений в топках горения, пыли, грязи и подобных загрязнений.

Состав для удаления тяжелых загрязнений прост в применении и не требует от Вас специальных навыков. Доктор Финлюкс Ф-916 обладает ключевыми свойствами, необходимыми для качественной очистки: глубоко проникает в структуру загрязнения, активно размягчает его и помогает удалить с поверхности всего за 10 минут! Легко наносится на вертикальные поверхности и облегчает очистку стен или фасадов! Не разрушает структуру кирпича, плитки, бетона, чёрного и цветных металлов!

Состав нетоксичен, взрыво- и пожаробезопасен, легко удаляется водой или моющими средствами. При взаимодействии компонентов раствора с воздушной средой и сточными водами – токсичных и взрывоопасных соединений не образуется!



**КАЧЕСТВЕННОЕ
УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ**



**ГЛУБОКО
ПРОНИКАЕТ**



**МНОГОЦЕЛЕВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**



**НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ПОВЕРХНОСТЬ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный высокотехнологичный очиститель всех видов тяжелых загрязнений Dr.Finlux F-916/Доктор Финлюкс Ф-916 экспортной серии Finlux™, входит в ТОП-5 специальных очистительных составов и используется для очистки:

- Авто;
- Ж/д цистерн;
- Резервуаров;
- Корпусов и технических помещений морских судов;
- Камер сгорания;



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



КОНЦЕНТРАТ
РАЗБАВЛЕНИЕ 1:3

F-917

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ САЖИ И КОПОТИ НА БЕТОНЕ, ДЕРЕВЕ, МЕТАЛЛЕ

ОЧИСТИТ
Даже
Лось!



10
МИНУТ

ЭКСПРЕСС

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-917 – профессиональное очищающее средство для качественного и локального устранения следов копоти, сажи, нагара, запаха гари, оставшихся после пожара или других следов горения на поверхности бетона, дерева и щелочестойких металлических поверхностей, как внутри, так и снаружи зданий.

Доктор Финлюкс Ф-917 – концентрированный состав на водной основе с добавлением специальной щёлочи, комплексообразователей, ингибиторов коррозии и смягчителей. Благодаря особому усиленному набору компонентов, наш очиститель с быстрым действием, поможет Вам, легко справиться даже с самыми сложными загрязнениями и удалить с выбранной поверхности стойкие отложения в виде копоти, сажи, нагара, дымовой смолы, белка, жира. Безопасные компоненты и ингибиторы, обладающие антикоррозионным и дезинфицирующим эффектом, позволяют использовать профессиональный очиститель Dr.Finlux F-917 для профилактики и очистки: канализационных труб, копильных камер, термокамер, дымогенераторов, грилей, котлов для варки, жаровочных, фритюрниц, хлебопекарных печей, печных труб, калориферов, вентиляционных труб.

Очиститель полностью пожаробезопасен, биоразлагаем, водорастворим, не содержит фосфатов, токсичных веществ и растворителей, стабилен в воде и на воздухе, разлагается без выделения вредных веществ.



ПОЛНОЕ
УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ



АНТИКОРРОЗИОННОЕ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
И ЭКОНОМИЧНЫЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональное очиститель копоти и гари экспортной серии Finlux™, входит в ТОП-5 эффективных очистителей и используется на предприятиях различного назначения в том числе:

- Пищевых и перерабатывающих;
- Общественного питания и гостиничного комплекса;
- В бытовых условиях;

Или для обработки щелочестойких поверхностей таких как:

- Камень;
- Кирпич;
- Керамика;
- Резина;
- Пластмасса;
- Металл;



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



КОНЦЕНТРАТ

F-918

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ,
ИЗВЕСТКОВЫХ И ГИПСОВЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-918 – концентрированное профессиональное средство без запаха, превосходно удаляющее с минеральных поверхностей загрязнения от строительных растворов, цементные, известковые и гипсовые загрязнения, а также затирочные составы и плиточные клеи при проведении финишной чистки строительных объектов, как внутри, так и снаружи помещений. **ЭФЕКТИВНО УДАЛЯЕТ:** цементный налёт; остатки бетона; строительный раствор; гипсовые загрязнения; известковый налёт; цветную цементную затирку; остатки плиточного клея; неорганические загрязнения; выцветы;

С ПОВЕРХНОСТИ

- керамической облицовочной плитки;
- фасадной плитки;
- плитки из натурального камня;
- кирпичных, глиняных и котто покрытий;
- шифера;
- кварцита;
- высоколегированной стали,
- керамических сантехнических изделий и элементов
- хромированных и эмалированных поверхностей;

А также такие натуральные камни в которых не содержится извести как гранит, мрамор!

Очиститель полностью пожаробезопасен, водорастворим и не содержит фосфатов, токсичных веществ и растворителей, стабилен в воде и на воздухе, разлагается без выделения вредных веществ.



ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И
ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ



НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ОБРАБАТЫВАЕМУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ



НЕ СОДЕРЖИТ
ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ



БЕЗ ЗАПАХА



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



ГЕЛЬ

F-919

ЭФФЕКТИВНАЯ СМЫВКА СТАРЫХ И МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-919 – быстродействующая смывка (гель) для эффективного очищения и удаления составов на эпоксидной основе с металла, дерева и бетона без применения специального оборудования даже при многослойной структуре покрытия. Смывка эффективно удаляет практически все виды сложных составов на эпоксидной основе:

- клей
- затирки,
- смолы
- декоративные элементы и др.

Состав нетоксичен, взрыва и пожаробезопасен и легко удаляется водой, моющими средствами. При взаимодействии состава и его компонентов с воздушной средой и сточными водами – токсичных и взрывоопасных соединений не образуется!



ПОДХОДИТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
С МЕТАЛЛА, ДЕРЕВА И БЕТОНА



ПОДХОДИТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ВСЕХ ВИДОВ ЭПОКСИДОВ



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД



НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ОБРАБАТЫВАЕМУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ



НЕ ТОКСИЧЕН



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



F-920

ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ СОЛЕВЫХ И ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

ДЛЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ЦОКОЛЕЙ ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО, КЕРАМИЧЕСКОГО, СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, БЕТОНА, ИСКУССТВЕННОГО И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-920 – активный состав для очистки фасадов зданий и сооружений из кирпичной кладки, камня, бетона, керамики, облицовочных материалов от высолов, солевых и известковых отложений, выступающих на поверхности в результате миграции солей из поверхности при высыхании влаги. Эффективно растворяют и удаляют солевые отложения на всей глубине пропитки, всего за 10 минут.

Очиститель высолов полностью пожаробезопасен, водорастворим и не содержит фосфатов, токсичных веществ и растворителей, стабилен в воде и на воздухе, разлагается без выделения вредных веществ.



ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ
ЗАСТАРЕЛЫХ ВЫСОЛОВ



ОБЛАДАЕТ МОЮЩИМИ
И ОБЕЗЖИРИВАЮЩИМИ
СВОЙСТВАМИ



НЕ ОСТАВЛЯЕТ
РАЗВОДОВ И СЛЕДОВ



ПОЖАРОБЕЗОПАСЕН



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



**КОНЦЕНТРАТ
РАЗБАВЛЕНИЕ 1:4**

F-921

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С КАМНЯ И ПЛИТКИ



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-921 – сильнодействующий состав для очистки, как оштукатуренных, так и не оштукатуренных фасадов из натурального или искусственного камня, известняка, кирпичной кладки от застарелых комплексных атмосферных загрязнений с элементами ржавчины и биологических поражений.

Доктор Финлюкс Ф-921 – высококонцентрированный состав на водной основе с добавлением функциональных очищающих компонентов и ингибиторов коррозии. Инновационные компоненты очистителя, бережно и эффективно удалят с обрабатываемой поверхности: загрязнения карбонатного, сульфатного и известкового типов, атмосферные загрязнения, известковые отложения, потёки ржавчины, лишайник, плесень; мох.

А при очистке корродирующих металлов средство преобразует ржавчину и образует устойчивую защитную плёнку!

Профессиональный очиститель Dr.Finlux F-921, не повреждает самые распространённые окрашенные поверхности, концентрат можно применять для всех структурных поверхностей, которые выдерживают очистку водой, а сильно разбавленное средство можно использовать также как обычное средство для очистки поверхности.

Очиститель высолов полностью пожаробезопасен, водорастворим и не содержит фосфатов, токсичных веществ и растворителей, разлагается без выделения вредных веществ.



УДАЛЯЕТ МОХ,
ЛИШАЙНИК, ПЛЕСЕНЬ



БЕЗ ЗАПАХА



НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ПОВЕРХНОСТЬ



РАСТВОРЯЕТ
ЖИР И ИЗВЕСЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококонцентрированное средство, экспортной серии Finlux™, для очистки фасадов, входит в ТОП-10 эффективных средств для борьбы с сильными атмосферными загрязнениями и потеками ржавчины, рекомендуется к применению на поверхностях, которые выдерживают очистку водой:

- Древесина;
- Бетон;
- Кислотостойкий металлопрофиль;
- Сайдинг;
- Клинкер;
- Старые окрашенные поверхности;
- Штукатурка и т.п.



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



F-922

ОЧИСТИТЕЛЬ ГЛУБОКИХ ИЗВЕСТКОВЫХ НАЛЁТОВ И РЖАВЧИНЫ ДЛЯ РАКОВИН И СПА ЗОН



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-922 – усиленное средство с бактерицидными свойствами для эффективного и в тоже время бережного удаления известковых отложений, ржавчины, а также бытовых, портящих декоративный вид загрязнений на поверхности керамической облицовочной плитки, всех видов искусственного и натурального камня, сантехники или раковин в СПА-зонах и санузлах. Бережное и эффективное удаление:

- серы;
- окислы;
- ржавчины;
- неприятного запаха;
- известкового налёта;
- строительной замазки;
- жировых и др. загрязнений;
- растворов на основе цемента;
- следов мочевого и котлового камня;

Концентрат эффективно удалит загрязнения на облицовочных покрытиях, которые выдержат очистку водой всего за 10 минут!

Важно! При нанесении растворов с помощью пеногенераторов образуется устойчивая стабильная пена, что позволяет качественно отмывать вертикальные и труднодоступные поверхности.

-  БЕРЕЖНО ОЧИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ НЕ ПОВРЕЖДАЯ ЕЁ
-  УДАЛЯЕТ РЖАВЧИНУ ИЗВЕСТКОВЫЙ И ЦЕМЕНТНЫЙ НАЛЁТ
-  УДАЛЯЕТ МОХОВЫЕ И ЛИШАЙНИКОВЫЕ НАРОСТЫ
-  НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАЗВОДОВ И СЛЕДОВ
-  НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ
-  ПОЖАРОБЕЗОПАСЕН



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



КОНЦЕНТРАТ
РАЗБАВЛЕНИЕ 1:5

F-923

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И БОЙЛЕРОВ

ОЧИСТИТ
Даже
Лось!



2-4
ЧАСА

БЫСТРЫЙ ЭФФЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-923 — концентрат, который в разведенном виде проводит полноценную очистку внутренних стенок отопительных систем даже при невысоких температурах внутренней среды, а активный состав вещества, позволяет промывать бойлеры не только с металлическими, но и пластиковыми или резиновыми трубками, так как применение раствора не влияет на структуру уплотнителей. Эффективно удаляет с внутренних стенок оборудования:

- окислы;
- ржавчины;
- накипи;
- карбонатных и известковых отложений;
- железо-медистых отложений;
- железо-окисных отложений;



ВОЗМОЖНОСТЬ ОЧИСТКИ
БЕЗ НАГРЕВАНИЯ РАСТВОРА



ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗЪЕДАНИЮ
ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ



НЕ ПОРТИТ УПЛОТНИТЕЛИ
И РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ



ЗАЩИЩАЕТ МЕТАЛЛ
ОТ КОРРОЗИИ



НЕ СОДЕРЖИТ
ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ



ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



КОНЦЕНТРАТ
РАЗБАВЛЕНИЕ 1:5

F-924

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И БОЙЛЕРОВ ИМЕЮЩИХ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

2-4
ЧАСА

БЫСТРЫЙ ЭФФЕКТ

ОЧИСТИТ
Даже
Лось!



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-924 – щадящее средство для промывки бытовых и промышленных котлов давления, трубчатых теплообменных устройств, бойлеров, конденсаторов, трубопроводов от известнякового и коррозионного налета. Отлично подходит для промывания пластиковых, металлических, резиновых труб и радиаторов, теплообменников из алюминиевых сплавов и не оказывает негативного влияния на их структуру. Бережно очищает с внутренних поверхностей:

- окалину;
- ржавчину;
- накипь;
- карбонатных и известковых отложений;
- железо-медистых отложений;
- железо-окисных отложений;

Состав нетоксичен, взрыва и пожаробезопасен и легко удаляется водой, моющими средствами. При взаимодействии состава и его компонентов с воздушной средой и сточными водами – токсичных и взрывоопасных соединений не образуется!



ВОЗМОЖНОСТЬ ОЧИСТКИ
БЕЗ НАГРЕВАНИЯ РАСТВОРА



ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗЪЕДАНИЮ
ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ



НЕ ПОРТИТ УПЛОТНИТЕЛИ
И РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ



ЗАЩИЩАЕТ МЕТАЛЛ
ОТ КОРРОЗИИ



НЕ СОДЕРЖИТ
ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ



ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



КОНЦЕНТРАТ
РАЗБАВЛЕНИЕ 1:5

F-925

ОЧИСТИТЕЛЬ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И БОЙЛЕРОВ

ОЧИСТИТ
Даже
Лось!



2-4
ЧАСА

БЫСТРЫЙ ЭФФЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-925 – специальный концентрат для обязательной и регулярной очистки поверхности стенок отопительных систем и бойлеров даже при невысоких температурах внутренней среды. Инновационная формула, концентрата, поможет Вам в решении сложной задачи по эффективному удалению с поверхности оборудования:

- окалины;
- ржавчины;
- накипи;
- карбонатных и известковых отложений;
- железо-медистых отложений;
- железо-окисных отложений;

Важно! Средство не используется для обработки поверхностей из алюминия и его сплавов.
На поверхностях из нержавеющей стали необходимо предварительное тестирование.



ВОЗМОЖНОСТЬ ОЧИСТКИ
БЕЗ НАГРЕВАНИЯ РАСТВОРА



ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗЪЕДАНИЮ
ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ



НЕ ПОРТИТ УПЛОТНИТЕЛИ
И РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ



ЗАЩИЩАЕТ МЕТАЛЛ
ОТ КОРРОЗИИ



НЕ СОДЕРЖИТ
ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ



ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



F-926

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, СЛЕДОВ РЖАВЧИНЫ,
РАЗЛИЧНЫХ ЖИРОВЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ НАЛЁТОВ В
СПА-ЗОНАХ, БАССЕЙНАХ, ВАННАХ И ДУШЕВЫХ КАБИНАХ



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-926 – специальный очиститель с бактерицидными свойствами для эффективного и в тоже время бережного удаления известковых отложений, следов ржавчины, различных жировых и минеральных налетов на поверхности раковины, остекленных частей душевых кабин, санитарных сооружений, поверхностей в СПА-зонах и санузлах. Идеальное средство для очистки бассейнов перед профилактикой или консервацией! Активные компоненты очистителя, бережно и эффективно удалят с обрабатываемых поверхностей уже с первого применения:

- грибки и бактерии;
- минеральные отложения;
- отложения мочевого камня;
- ржавчину;
- магниевые и другие загрязнения минерального происхождения;

Очиститель полностью пожаробезопасен, водорастворим и не содержит фосфатов, токсичных веществ и растворителей, стабилен в воде и на воздухе, разлагается без выделения вредных веществ.



БЕРЕЖНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ
НА ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ



ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЕТ
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ
И УДАЛЯЕТ ГРИБКИ,
БАКТЕРИИ



УСТРАНЯЕТ
МОЧЕВЫЕ КАМНИ



НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА



НЕ СОДЕРЖИТ
ХЛОРА



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



**КОНЦЕНТРАТ
РАЗБАВЛЕНИЕ 1:6**

F-927 МОЩНЫЙ ТРУБОЧИСТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ

**Почистит
Даже
Лось!**



**10
МИНУТ
ЭКСПРЕСС**

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-927 – универсальное высоко-пенное щелочное средство для профилактически и дезинфицирующей прочистки канализационных труб, промышленных стоков и эффективного устранения любых засоров в системах канализации.

Доктор Финлюкс Ф-927 – водорастворимый концентрат на основе оптимизированной смеси ПАВ, щёлочи и комплексообразующих веществ. Высокоэффективная формула концентрата, экспортной серии Finlux™, обладает рядом важных свойств:

Дезинфицирующие компоненты – важная составляющая, так как в канализации формируется влажная среда, часто повышенной температуры и в таких условиях бактерии развиваются очень активно и быстро, что нежелательно для всей окружающей среды, дома или предприятия; Отличная растворимость в воде и хороший уровень пены – благодаря этому свойству средство тщательно промывает все «внутренности» системы, включая трудно доступные.

Возможность регулировки концентрации – позволяет самостоятельно регулировать степень очищающего воздействия: от сильного (при концентрации 1:6) до слабого (с пропорцией 1:10);

Очень простое применение – готовый раствор просто заливается в трубопровод на 30 минут, а затем трубопровод тщательно промывается проточной водой.

Простое, проверенное временем и многими компаниями решение для правильной работы канализации, помогает оперативно удалить с внутренних поверхностей канализаций, стоков, мусоропроводов: грязь, налёт, жировые отложения, мелкие засоры.

Концентрат и его раствор не разлагаются и не выделяют вредных веществ!



**УСТРАНИТ
ЛЮБОЙ ЗАСОР**



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ



БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ



**НЕ СОДЕРЖИТ
ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное высококонцентрированное средство, Dr.Finlux F-927/Доктор Финлюкс Ф-927 экспортной серии Finlux™, входит в ТОП-5 специальных профилактических и очищающих составов и применяется для очистки внутренних поверхностей:

- Промышленных стоков;
- Канализации;
- Ливневых трубопроводов и т.п.;



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



F-928

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА ПОД ПОКРАСКУ И ПОКЛЕЙКУ ОБОЕВ

укрепит
даже
лось!



Ag

наночастицы
серебра

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-928 – инновационный бактерицидно-антисептический грунт глубокого проникновения для укрепления пористых минеральных поверхностей во влажных и сухих помещениях, а также профилактики развития различных бактериальных инфекций и микроорганизмов на поверхности. Благодаря наночастицам серебра:

- сохраняет антимикробные и бактерицидные качества;
- снижает впитывающую способность минеральных оснований;
- укрепляет структуру пористого основания;
- исключает пылеобразование минеральных оснований;
- снижает расход финишных покрытий;



ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ И
БИОЦИДНЫЙ ЭФФЕКТ



ПОДАВЛЯЕТ ПОЯВЛЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ БАКТЕРИЙ,
ГРИБКОВ И ПЛЕСЕНИ



НЕ ПОВРЕЖДАЕТ
ОБРАБАТЫВАЕМУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ



ГЛУБОКОЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ



БЕЗ ЗАПАХА



НЕ СОДЕРЖИТ
ХЛОРА И КИСЛОТЫ



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



КОНЦЕНТРАТ

F-929

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ГРИБОВ МХА, ЛИШАЙНИКОВ И ВОДОРОСЛЕЙ



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-929 – высококачественный проникающий восстановительный состав для быстрого и глубокого осветления деревянных поверхностей, потемневших в результате воздействия атмосферных и биологических факторов. Это превосходное средство, которое не только отбелит древесное изделие, но и создаст специальный защитный слой от паразитов и мелких микробов. Процесс восстановления естественного цвета протекает совместно с дезинфекцией обрабатываемой поверхности, что позволяет оперативно решать сразу несколько задач одновременно:

- **Удаление** поверхностных поражений в виде синевы, грибков, плесени и пр.;
- **Освещение** поверхности древесины, потемневшей в результате воздействия атмосферных факторов, вредоносного УФ-излучения и биопоражения;
- **Сохранение** результата на долгое время, благодаря интенсивному воздействию активных компонентов, вследствие чего, обработанная поверхность надолго сохраняет восстановленный внешний вид с возможностью дальнейшей обработки или окрашивания защитными составами.

Dr.Finlux F-929:

НЕ оставляет химических следов на поверхности;

НЕ влияет на прочность, склеиваемость или окрашиваемость поверхности;

НЕ воздействует на структуру или физико-химические свойства дерева.

Поверхность, обработанная составом, остается безопасной для человека и домашних животных, что позволяет использовать Dr.Finlux F-929 / Доктор Финлюкс Ф-929 для проведения, как внутренних, так и наружных работ.

-  **БЫСТРО ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ВНЕШНИЙ ВИД ДРЕВЕСИНЫ**
-  **ГЛУБОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ**
-  **УНИЧТОЖАЕТ ВСЕ ВИДЫ
ПОВЕРХНОСТНОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕРЕВА**
-  **УСИЛИВАЕТ ПРОЧНОСТЬ
ДРЕВЕСИНЫ**
-  **СОХРАНЯЕТ СТРУКТУРУ
ДРЕВЕСИНЫ**
-  **НЕ ОСТАВЛЯЕТ
ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ**



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



КОНЦЕНТРАТ

F-930

ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ВОДОРОСЛЕЙ, БАКТЕРИЙ,
ГРИБКОВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА РАЗНЫХ ТИПАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-930 – профессиональное концентрированное средство глубокого проникновения, предназначенное для уничтожения плесени, мха, водорослей и грибка на деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностях, с целью обеспечить длительную защиту от вторичного заражения покрытий бактериями, разрастающимися на слое погибших грибков и водорослей. Особо эффективные компоненты очистителя, мгновенно удалят с деревянных, бетонно-каменных, окрашенных и прочих покрытий:

- грибок;
- мох;
- лишайник;
- водоросли;
- плесень;

Универсальная формула, позволяет использовать средство, как добавку для усиления фунгицидных свойств: грунтов, красок, шпаклевок и штукатурок, применяемых для ремонта поверхностей. А также для очищения и профилактики возникновения плесени:

- в межплиточных швах;
- на потолках;
- в конструкциях из дерева, камня и других материалов;

При удалении с поверхности грибка или плесени, концентрат использовать без разбавления водой!



ЭФФЕКТИВНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА, МХА,
ВОДОРОСЛЕЙ, ЛИШАЙНИКА



ПОЛНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ



НЕ ОСТАВЛЯЕТ
РАЗВОДОВ И СЛЕДОВ



БЕЗ ЗАПАХА



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru





ПРОДЛЕВАЕТ СРОК
СЛУЖБЫ ЛКМ

F-936

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛА ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ



**Очистит
Даже
Лось!**



ПРОСТОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ



НЕ РАЗРУШАЕТ
ПОВЕРХНОСТЬ



НЕТ ТОКСИЧНЫХ
ВЕЩЕСТВ



ПОДХОДИТ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ АВТОМОБИЛЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-936 может легко подготовить любые металлические поверхности к окрашиванию, эффективно удалить остатки промывок и травления, следов от пота и пальцев, подложки жировых веществ, в совокупности увеличить срок службы окрашиваемых изделий. Обезжириватель Dr.Finlux F-936 (Доктор Финлюкс F-936) разработан как эффективное жидкое средство для быстрой очистки: узлов и деталей легковых или грузовых автомобилей перед установкой, металлоконструкций из чёрного или цветного металлов от различных консервирующих смазок, загрязнений неорганической и органической природы, пыли; для улучшения адгезии и равномерного нанесения финишных лакокрасочных материалов, а также увеличения долговечности финишного покрытия. Подготовка металлоизделий перед окрашиванием необходима для повышения сцепляемости (адгезии) подложки с лакокрасочным покрытием и дальнейшей устойчивостью металла к коррозионным процессам, увеличением срока службы окрашиваемых изделий. Благодаря активной инновационной формуле профессиональный очищающий состав Dr.Finlux F-936 является лучшим обезжиривателем для чёрных, цветных и оцинкованных металлов даже в домашних условиях. Состав может легко и быстро удалить трудно выводимые загрязнения различной сложности, включая смеси органического и комбинированного происхождения: охлаждающие эмульсии, минеральные масла, консервирующие или технологические смазки, полировочные составы, смывки и бытовую химию, битум и т.п.

Удаление трудно выводимых, сложных загрязнений и простота применения обеспечивают широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Идеальный материал для проведения качественного и технологичного ремонта.



БАЗОВЫЙ ЦВЕТ



Прозрачный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Удаление трудно выводимых загрязнений различной сложности:

- Охлаждающих эмульсий;
- Минеральных масел;
- Консервационной смазки;
- Технологической смазки;
- Полировочных составов;
- Промывок и травления;
- Битума;
- Каучука;

В различных промышленных отраслях в:

- Машиностроении;
- На станциях технического обслуживания автомобилей;
- Электротехнической промышленности;
- Металлургической промышленности;

А так же в бытовых целях перед покраской:

- Гаража;
- Ангара;
- Металлоконструкций;
- Крыши;
- Металлических сооружений складов и т.п.;
- Труб;

Главные достоинства:

- Простое удаление всех видов загрязнений;
- Подходит для обработки автомобиля;
- Не требует смывки после нанесения;
- Высокая очищающая способность;
- Отсутствие токсичных веществ;
- Универсален в применении;
- Не разрушает плёнку ЛКМ;
- Экономичный расход;
- Простое применение;



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru





ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ЛКМ
КРОМЕ НЦ

F-939

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ЛКМ



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-939 разработан как специальный высокотехнологичный разбавитель нового поколения и предназначен для разбавления лакокрасочных материалов (ЛКМ) и придания им необходимой консистенции для снижения их вязкости и создания комфортных условий в работе с этими материалами. Dr.Finlux (Доктор Финлюкс) F-939 является высокотехнологичным разбавителем лакокрасочных материалов на органической основе высокой очистки, полностью состоящий из ароматических углеводородов. Благодаря инновационной формуле и высокому сухому остатку, разбавитель экспортной серии Finlux™ обладает неоспоримыми преимуществами в применении и превосходит по характеристикам и свойствам бытовые и промышленные растворители, включая растворитель №646. Универсальный разбавитель для всех типов ЛКМ Dr.Finlux F-939 применяется самостоятельно до 15% по массе или 20% по объему для разбавления до рекомендуемой вязкости: акриловых, полиуретановых, масляных, эпоксидных, молотковых красок или автоэмалей, пентафталевых и подобных материалов типа – ПФ-115, 133, 266, ГФ-021. Разбавитель Dr.Finlux F-939 также можно использовать для предварительного обезжиривания металлических поверхностей в бытовых условиях. Универсальность применения с любыми типами ЛКМ (кроме НЦ) обеспечивают широкое применение в гражданском и муниципальном строительстве. Идеальный материал для проведения недорогого и технологичного ремонта.



УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ



ПОДХОДИТ ДЛЯ
АВТОЭМАЛЕЙ



ПРИМЕНЕНИЕ
ДО -30°



БЕЗ РЕЗКОГО
ЗАПАХА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Разбавление автоэмалей;
- Разбавление различных лакокрасочных материалов перед их нанесением;
- Обезжиривание загрязненных поверхностей;
- Очистка кистей, валиков и других инструментов, принадлежностей от засохших остатков лакокрасочных материалов;

Главные достоинства:

- Не нарушает процесс формирования финишной плёнки;
- Универсален в применении;
- Подходит ко всем типам ЛКМ;
- Улучшенные характеристики для разбавления;
- Разбавляет автоэмали;
- Не имеет резкого запаха;
- Применение до - 30°C.
- Удобен в работе, простое добавление в ЛКМ, справиться с которым сможет даже новичок;



БАЗОВЫЙ ЦВЕТ



Прозрачный (в другие цвета не колеруется)



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru




F-953

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОПИТКА

ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ И ГНИЛИ ДЛЯ БЕТОНА, КИРПИЧА,
ШТУКАТУРКИ И ДЕРЕВА

Покрасит
даже
лось!



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-953 – эффективная антисептическая пропитка для удаления плесени и грибка с любых пораженных деревянных, бетонных, кирпичных и других пористых оснований и обеспечения длительной защиты обработанных поверхностей от новых БИОпоражений в жилых и производственных помещениях.

Активная формула пропитки, не оставляет следов после обработки и благодаря высокой проникающей способности на молекулярном уровне, поможет вам удалить с пораженных поверхностей вредоносные колонии:

- деревоокрашивающих грибков;
- плесневелых грибков;
- бактерий;
- остаточные следы БИОпоражения;

Универсальная формула, позволяет использовать средство, как промежуточный антисептирующий слой перед нанесением финишных покрытий, улучшая качество строительных материалов, придавая им стойкость к новым БИО-поражениям.



ЭФФЕКТИВНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА, ГНИЛИ



СОВМЕСТИМА СО ВСЕМИ
ЛАКОКРАСОЧНЫМИ
ПОКРЫТИЯМИ



ХОРОШАЯ
ПРОНИКАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНА



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



F-955

СОСТАВ ДЛЯ ФИНАЛЬНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ И БИО-ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ (КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ)



НАЗНАЧЕНИЕ

Dr.Finlux F-955 – высококачественный кристаллический состав для финальной обработки древесины, который наносится на потемневшие участки до полного осветления влажной тканью. Особо рекомендован к применению после обработки составом для отбеливания древесины и удаления БИО-поражений Dr.Finlux F-929 / Доктор Финлюкс Ф-929 для закрепления результата и предания поверхности натурального вида на долгий срок.

Даже при интенсивном воздействии на пораженные участки мы гарантируем, что наш состав:

- НЕ оставляет химических следов на поверхности;
- НЕ влияет на прочность, склеиваемость или окрашиваемость поверхности;
- НЕ воздействует на структуру или физико-химические свойства дерева.

Поверхность, обработанная составом, остается безопасной для человека и домашних животных, что позволяет использовать Dr.Finlux F-955 для проведения, как внутренних, так и наружных работ.

-  ИНТЕНСИВНОЕ ФИНАЛЬНОЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПОРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
-  НЕ ОСТАВЛЯЕТ ХИМИЧЕСКИХ
ОЖОГОВ НА ОБРАБОТАННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
-  ГЛУБОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ
-  СОХРАНЯЕТ СТРУКТУРУ
ДРЕВЕСИНЫ
-  ПРОТИВ ГНИЛИ И
ПЛЕСЕНИ
-  НЕ ТОКСИЧНЫЙ
-  БЕЗ ЗАПАХА
-  ГОТОВ К
ПРИМЕНЕНИЮ



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



F-956

АНТИСЕПТИК-КОНСЕРВАНТ

ДЛЯ ЭКСПРЕСС ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Покрасит
даже
Лось!
Finlux



10
МИНУТ
ЭКСПРЕСС

НАЗНАЧЕНИЕ

Высокоэффективный антисептик-консервант, защищающий влажную древесину от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками, при хранении, атмосферной сушке, и транспортировке пиломатериалов в вагонах, контейнерах железнодорожного, морского и других видов транспорта.



НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКЕ



СНИЖАЕТ НА 75%
РАСТРЕСКИВАЕМОСТЬ
ТОРЦОВ



ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ,
ГРИБКА, НАСЕКОМЫХ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ
РАСТРЕСКИВАНИЕ ДЕРЕВА



КОНСЕРВАЦИЯ ДО
9 МЕСЯЦЕВ



АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ



ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ



НЕ ТОКСИЧЕН



ООО «1-й Лакокрасочный завод» 140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59,
E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



Dr.Finlux®

PROFESSIONAL



Система менеджмента качества сертифицирована по международному стандарту ИСО 9001:2015
Общество с ограниченной ответственностью «1-й Лакокрасочный завод».
Россия, 140200, Московская область, г.Воскресенск ул. Советская, д.2.
Тел.: +7 (495) 740-00-59, 8-800-775-40-59, E-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ